

Vertrieb:
Fa. HWG-Tec
Oblfing 33A

D-94508 Schöllnach
Tel.-Nr.: 09903 942334

SIEBAU 



Lagertechnik

LEISTUNGSNIVEAU, DAS ÜBERZEUGT



Materialcontainer



Lagercontainer



Mehrzweckcontainer

www.siebau.net

Materialcontainer *Standard*



MCL 311 verzinkt, montiert

Wände und Dachelemente bestehen aus feuerverzinkten Trapezprofilen. Wand-, Dach- und Bodenprofile aus feuerverzinktem Stahl.

Alle Modelle sind mit einer 1-flügeligen Tür, 1,24 m breit und 1,96 m hoch, ausgestattet (Standardeinbau lange Seite). Einbau ohne Mehrpreis in alle Seiten des Containers möglich ab Modell MCL 211.

Türe mit 3-facher Stangenverriegelung und Schloss mit aufbohrgeschütztem Zylinder gehören zum Standard.


Gegen Mehrpreis:

2-flügelige Tür, 1,94 m breit und 1,96 m hoch. Das Dach ist begehrbar und auf 125 kg/m² Schneelast ausgelegt. Die Entwässerung erfolgt über innenliegende Regenrinnen.

Der Fußboden besteht aus einer Holzbalkenkonstruktion, auf die eine hochwertige Werkstoffplatte (OSB) aufgebracht ist. Belastung 500 kg/m².

Konkurrenzlos sicher:

Alle Wand- und Dachelemente werden von innen verschraubt. Diebstahl von Lagerware durch Demontage des Containers von außen ist damit nahezu ausgeschlossen.



MCL 321 grundlackiert, 2-flg. Tür in der kurzen Seite, mit Zubehör

Materialcontainer *montiert*



MCL 321 mit Zubehör (optional)

Der SIEBAU-Materialcontainer ist wie geschaffen für den rauen Einsatz auf Baustellen. Flexibel einsetzbar, da alle Grundmodelle mit Kranabhängungen bis 3 t Gesamtlast ausgerüstet werden können (ab MCL 211).

Robust durch stabile und kompakte Eckausbildung. Alle Modelle lassen sich problemlos montieren. Auch bei Mehrfachmontagen entstehen keine Schwierigkeiten, da Lochungen für das Befestigungsmaterial vorgesehen sind.

Der erste Einsatz des Materialcontainers findet am Bau statt.

Nach Abschluss der Bauphase kann der Materialcontainer im Garten nützliche Dienste für die Unterbringung von Gartengeräten, Rasenmähern, Mülltonnen, Fahrrädern und vielem mehr bieten.

Zubehör siehe Seite 12!

Lieferung in montierter, palettierter oder stehender Ausführung möglich.

palettierte Ausführung



stehende Ausführung



Materialcontainer



MCL 311, Dekorputz

Materialcontainer - multifunktional

Die SIEBAU-Multi-Box ist bestens geeignet für unterschiedliche Einsatzzwecke. Schnelles Auf- und Abbauen für kurze Anwendungen oder jahrelanger Dauereinsatz am gleichen Standort – alles kein Problem. Eine Investition, die sich schon in Kürze auszahlt.

- Dach- und Wandelemente aus feuerverzinktem Stahl.
- 1-flügelige Tür, 1.294 mm breit und 1.996 mm hoch. Standardeinbau in der 2.350-mm-Seite. Auf Wunsch und ohne Mehrpreis auch in Rückwand einbaubar. (Bei Bestellung unbedingt angeben).
- Erhöhte Einbruchsicherheit durch 3-fach-Verriegelung mit Treibriegel an der Tür nach oben, unten und zur Seite.
- Multifunktionswand (Klappe: 1960 x 900 mm) Standardeinbau in der Längsseite.
- Dach auf 125 kg/m² Schneelast ausgelegt.
- Entwässerung erfolgt über innenliegende Regenrinnen.
- Fußboden: Balkenkonstruktion mit einer hochwertigen Werkstoffplatte (OSB).
- Grundauführung verzinkt
Gegen Aufpreis:
mit Lackierung oder in Dekorputz lieferbar – kein Streichen auch nach Jahren.



MCL 311 verzinkt, Abbildung mit Zubehör



MCL 311 verzinkt, Abbildung mit Zubehör (Multi-Box)

SIEBAU - Der Partner für TOP DESIGN.

Materialcontainer



MCL S 611

SIEBAU-Materialcontainer mit Schiebetüren gibt es in 3 bis 6 Meter Länge. Bei MCL-S 311 – 411 ist eine Bestückung ohne Mittelstütze möglich.

Die Schiebetüren sind viergeteilt. Die lichten Maße der Türen entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 13. Die Schiebetüren werden durch eine obere und untere Laufschiene geführt, sodass ein optimaler Lauf der Türen gewährleistet ist.

Die Sicherung der Türen erfolgt mit zwei Vorhängeschlössern am linken und rechten Eckprofil (nicht im Lieferumfang enthalten). Andere Öffnungsmaße der Schiebetüren auf Anfrage.

Schneelast 125 kg/m², Bodenbelastung 500 kg/m².


Zubehör siehe Seite 12!

Kombinationen

Schnell und kostengünstig entstehen mit **SIEBAU**-Materialcontainer-Kombinationen zusätzliche Lagermöglichkeiten.

Aus Kombinationen können Räume von bis zu 35 m² gebildet werden.

Eine übersichtliche Lagerung von Material wird somit gewährleistet.



Materialcontainer




MCL 2

Materialcontainer Kompaktsystem

Kompaktsysteme von Siebau sind als diebstahlgesichertes

- Außenlager
- Wert- und Reststofftonnen-Box
- Kleinteillager oder auch für
- Kurierdienste-Depot sowie
- Gartenmöbel

geeignet.



MCL 4



MCL 2

Die unterschiedlichen Maße (siehe Seite 13) lassen einen universellen Einsatz der Kompaktsysteme zu.

Durch die Klappdeckelfunktion (gegen Mehrpreis erhältlich) ist ein leichteres Bestücken möglich.

Die bodenfreie Ausführung erlaubt ein barrierefreies Befahren. Der Diebstahlsicherung dient die 3-fache Stangenverriegelung sowie der aufgebohrte Zylinder mit 3 Schlüsseln.

Materialcontainer *isoliert*



MCLI 403 ISO, 2-flg., grundlackiert, mit Zubehör

Isolierte SIEBAU-Materialcontainer bieten viele Einsatzmöglichkeiten. Alle temperaturempfindlichen Materialien lassen sich hier kostengünstig lagern.

Je nach Einsatzzweck können die Container zusätzlich mit Klima-, Kühl- oder Heizgeräten ausgestattet werden.

Einfacher Standortwechsel durch Kranhebevorrichtung oder Kranösen ist möglich. Die Container werden je nach Größe montiert oder vormontiert geliefert.



MCLI 221 ISO, 1-flg. grundlackiert, mit Kunststofffenster




MCLI 321 2-flg., grundlackiert mit 3-t-Kranhebevorrichtung



MCLI 211, Innenansicht

Lagercontainer Typ MCL-L



MCL-L 511, 2-flg. Tür auf der 2350-mm-Seite, ohne Boden

Container ohne Boden

Pfandflaschen und Recycling sind ein riesiges Thema, welches nicht nur Kosten, sondern auch Platzprobleme schafft. Der Lagercontainer von Siebau kann Ihnen hierbei schnell und kostengünstig helfen. Ob für Leergut, geschredderte Plastikflaschen oder Kartons, Siebau bietet durch sein breites Programm für jeden Einsatz die richtige Größe an.

Hierbei geht es nicht nur um das „Wegschließen“ von Waren, die bis zur Abholung zwischengelagert werden müssen (Schutz vor Vandalismus), sondern auch um den optischen Aspekt.

Die Lagercontainer von Siebau passen auf einen Stellplatz und sind „neutral“ verzinkt. Durch eine Außenbeschichtung, in allen RAL-Farbtönen, oder einer Dekorputzbeschichtung, in acht Farben (siehe Seite 11), können die Container der Umgebung farblich angepasst werden.

Die Aufstellung (ohne Fußboden) erfolgt ohne aufwendige Fundamente direkt auf den vorhandenen Untergrund.

Die Lagersysteme können kostengünstig zerlegt für die Eigenmontage geliefert werden.



MCL-L 511, 2-flg. Tür, ohne Boden

Baubeschreibung

Dach- und Wandelemente aus feuerverzinktem Stahl. 2-flügelige Tür, 1960 mm breit und 2040 mm hoch. Standardeinbau in der 2350-mm-Seite. Auf Wunsch und ohne Mehrpreis auch in die lange Seite einbaubar. 3-fach-Verriegelung mit Treibriegel und aufbohrgeschütztem Zylinder mit 3 Schlüsseln.

Das Dach ist für eine Schneelast von 125 kg/m² ausgelegt. Ohne Fußboden und Türschwelle zum optimalen Bestücken mit Rollwagen oder Hubwagen.

Grundaufbau verzinkt, gegen Aufpreis mit Lackierung oder Dekorputz lieferbar. Ein Fußboden, bestehend aus einer Balkenkonstruktion, auf die eine hochwertige Werkstoffplatte (OSB) aufgebracht ist (Bodenbelastung 500 kg/m²), ist gegen Aufpreis lieferbar. Innen- und Türhöhe vermindern sich dann um 90 mm.

Reifen-/Mehrzweckcontainer Typ MCL-R



MCL-R 611, verzinkt, 1-flg.

Beim saisonbedingten Reifengeschäft sollte jeder Kfz-Profi auch an das Einlagern der jeweiligen Sommer- beziehungsweise Winterreifen denken.

Durch diesen zusätzlichen Service gelingt es nämlich, den Kunden mindestens zweimal im Jahr ins Unternehmen zu holen. Geeignete Lager für die Reifen bietet die Firma Siebau an. Lagerungen von 200–1300 Reifen lassen sich problemlos und schnell realisieren.

Die Systeme lassen sich auf bestehende Untergründe montieren. Man spart sich die Kosten für Fundamente und minimiert jene für Planung und Baugenehmigung.

Die verzinkten oder außen beschichteten Systeme (Lackierung oder Dekorputz, siehe Seite 11) können entweder je nach Größe montiert geliefert oder komplett in Selbstmontage errichtet werden.


Gerne stellen wir Ihnen eine kostengünstige Unterstützung durch einen Werksrichtmonteur zur Verfügung.

Optional

- Auffahrrampe für bequemen Zugang
- Kondenswasser-Stopp-Beschichtung innen schützt das Lagergut vor Wassertropfen
- Einbruchschutz durch Diebstahl-Verriegelungsstange



MCL-R 611, verzinkt, 1-flg.



Regalsystem

Reifen-/Mehrzweckcontainer Typ MCL-R



Mehrzweckcontainer MCL-R 703

Unsere Steckregale sind TÜV-geprüft und aus verzinktem, zertifiziertem Stahl hergestellt. Belastbarkeit pro Ebene 200 kg



Je nach Bedarf liefern wir unterschiedliche Regalsysteme, individuell auf die Abmaße der Hallen zugeschnitten. (Reifenregale/Sortierregale – Regalbühnen – mehrgeschossige Fachbodenregale etc.)

Hinweis:
Beim Einbau von Regalen auf Lastverteilung achten!

Werkzeugbox

- Behälter grau oder gelb aus hochwertigem PE
- zum Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen
- ideale Länge, auch für Schaufeln
- optional mit Seitentür
- optimale Maße für Pritschenfahrzeuge
- stapelbar, mit Arretierungsnocken mit Staplertaschen
- mit integrierten Handgriffen
- mit Deckelanschlag
- mit 3 Exzenterverschlüssen (750-l-Box) oder 2 Exzenterverschlüssen
- durch eine umlaufende integrierte Dichtung absolut spritzwasserdicht
- Trennwand zum Einspannen in die Nuten der Werkzeugbox als Zubehör
- Einlegeschale für empfindliches Werkzeug (z.B. Wasserwaage) als Zubehör



Oberflächen und Dekorputzfarben



Oberflächenausführungen



Oberfläche verzinkt



2 K-PUR Grundlackierung
(Farbbeispiel
ähnlich RAL 1018).
Andere Farben
auf Anfrage.
Außer Signal-
und
Perlfarben.



Farben
nach RAL

Dekorputzfarben



alpinweiß



braunbeige



pastellgelb



mittelgrün



dunkelgrün



steingrau



ziegelrot



klinkerrot


Dach grundlackiert

www.siebau.net

Zubehör



Durch einfaches Einhängen oder Stecken können alle Zubehörteile in Einzel- oder Mehrfachcontainer nachgerüstet werden.
 Belastung pro Regalkonsole 60 kg.
 Max. Belastung pro Regal mit 3 Böden von 2000 x 500 mm: 380 kg. Ausnahme: Container ohne Boden.



Beispiel: Regalsystem bestehend aus:
 2x Regalständer, 6x Konsole und
 3x Holzregalboden 2000 x 500 mm



Geräteleiste für 5 Stielgeräte



Lichtplatte aus PVC, ca. 800 mm breit



Kunststofffenster, Isolierglas
 für Dreh-Kipp-Beschlag,
 1060 x 1060 mm



Kabel-/Schlauchaufhängung



Sicherungskasten

Abmessungen

Materialcontainer

Typ	Ausführung Standard			Ausführung isoliert		
	Außenmaße B x T x H in mm	Innenmaße B x T x H in mm	Eigengewicht kg	Außenmaße B x T x H in mm	Innenmaße B x T x H in mm	Eigengewicht kg
MCL 111	2350 x 915 x 2196	2152 x 830 x 2051	196	2350 x 915 x 2236	2062 x 740 x 2051	316
MCL 211	2350 x 1915 x 2196	2152 x 1865 x 2051	290	2350 x 1915 x 2236	2062 x 1775 x 2051	530
MCL 311	2985 x 2350 x 2196	2900 x 2152 x 2051	398	2985 x 2350 x 2236	2810 x 2062 x 2051	718
MCL 411	4020 x 2350 x 2216	3935 x 2152 x 2051	484	4020 x 2350 x 2256	3845 x 2062 x 2051	884
MCL 511	5055 x 2350 x 2216	4970 x 2152 x 2051	580	5055 x 2350 x 2256	4880 x 2062 x 2051	1060
MCL 611	6090 x 2350 x 2216	6005 x 2152 x 2051	698	6090 x 2350 x 2256	5915 x 2062 x 2051	1258
Multibox	2985 x 2350 x 2196	2900 x 2152 x 2051	425			

Typ	Außenmaße B x T x H in mm	Innenmaße B x T x H in mm	Eigengewicht kg	Außenmaße B x T x H in mm	Innenmaße B x T x H in mm	Eigengewicht kg
MCL 302	2985 x 4710 x 2196	2900 x 4502 x 2051	730	2985 x 4710 x 2236	2810 x 4412 x 2051	1310
MCL 303	2985 x 7050 x 2196	2900 x 6832 x 2051	1055	2985 x 7050 x 2236	3845 x 4412 x 2051	1775
MCL 402	4020 x 4710 x 2216	3935 x 4502 x 2051	874	4020 x 4710 x 2256	4880 x 4412 x 2051	1574
MCL 403	4020 x 7050 x 2216	3935 x 6832 x 2051	1257	4020 x 7050 x 2256	2810 x 6742 x 2051	2117
MCL 502	5055 x 4710 x 2216	4970 x 4502 x 2051	1022	5055 x 4710 x 2256	3845 x 6742 x 2051	1902
MCL 503	5055 x 7050 x 2216	4970 x 6832 x 2051	1475	5055 x 7050 x 2256	4880 x 6742 x 2051	2655

Typ	Außenmaße B x T x H in mm	Innenmaße B x T x H in mm	Eigengewicht kg	Türöffnung in mm
MCL-S 311	2985 x 2350 x 2196	2900 x 2152 x 2051	398	2 x 1300 x 1960
MCL-S 411	4020 x 2350 x 2216	3935 x 2152 x 2051	484	2 x 1800 x 1960
MCL-S 511	5055 x 2350 x 2216	4970 x 2152 x 2051	580	2 x 2300 x 1960
MCL-S 611	6090 x 2350 x 2216	6005 x 2152 x 2051	698	2 x 2850 x 1960

Türabmessungen		
Tür 1-flg.	1240 x 1960 mm (B/H)	Einbau lange / kurze Seite ab MCL 211
Tür 2-flg.	1940 x 1960 mm (B/H)	Einbau lange / kurze Seite ab MCL 311
Schiebetür		Einbau nur in Seite B möglich

Typ	Ausführung Standard		
	Außenmaße B x T x H in mm	Innenmaße B x T x H in mm	Eigen- gewicht kg
MCL 2	1525 x 1250 x 1540	1438 x 1052 x 1391	120
MCL 4	1525 x 1550 x 1540	1438 x 1352 x 1391	150
Lichte Türöffnung	1240 x 1300 (B/H)		

Typ	Ausführung Standard		
	Außenmaße B x T x H in mm	Innenmaße B x T x H in mm	Eigen- gewicht kg
MCL 2-H	1525 x 1250 x 2196	1438 x 1052 x 2051	160
MCL 4-H	1525 x 1550 x 2196	1438 x 1352 x 2051	190
Lichte Türöffnung	1240 x 1960 (B/H)		

Werkzeugbox

Bezeichnung	Inhalt	Maße L x T x H in mm	Gewicht ca. kg	Tragfähigkeit einzeln in kg	Tragfähigkeit zwei- fach gestapelt in kg
PE-Werkzeug-Box 250, grau	250	120 x 60 x 54	18	200	100
PE-Werkzeug-Box 250, gelb	250	120 x 60 x 54	18	200	100
PE-Werkzeug-Box 250, kranbar	250	124 x 60 x 57	33	100	100
PE-Werkzeug-Box 750, grau	750	170 x 84 x 80	42	400	200
PE-Werkzeug-Box 750, grau mit Seitentür 50 x 45 cm (BxH)	750	170 x 84 x 80	43	400	200

Abmessungen

Lagercontainer

Typ	Ausführung Standard		
	Außenmaße B x T x H in mm	Innenmaße B x T in mm	Eigengewicht kg
MCL-L 311	2985 x 2350 x 2196	2900 x 2152 x 2130	398
MCL-L 411	4020 x 2350 x 2216	3935 x 2152 x 2130	484
MCL-L 511	5055 x 2350 x 2216	4970 x 2152 x 2130	580
MCL-L 611	6090 x 2350 x 2216	6005 x 2152 x 2130	698
Tür 2-flg.	1940 x 2040 mm (B/H)		


Mehrzweckcontainer

Typ	Ausführung Standard	
	Außenmaße B x T x H in mm	Innenmaße B x T x H in mm
MCL-R 611	6090 x 2350 x 2520	6015 x 2146 x 2351
MCL-R 502	5055 x 4710 x 2520	4970 x 4502 x 2351
MCL-R 503	5055 x 7050 x 2520	4970 x 6832 x 2351
MCL-R 702	7112 x 4710 x 2520	7050 x 4502 x 2351
MCL-R 703	7112 x 7050 x 2520	7050 x 6832 x 2351


Türabmessungen

Tür 1-flg.	1240 x 1960 mm (B/H)	Einbau lange/kurze Seite ab MCL 211
Tür 2-flg.	1940 x 1960 mm (B/H)	Einbau lange Seite ab MCL 111
Tür 2-flg.	1940 x 1960 mm (B/H)	Einbau lange/kurze Seite ab MCL 311


Einzelcontainer



Doppelcontainer



3-fach-Container



Mehrzweckbauten



Mehrzweckraum mit Stahlwellprofil



Carport als Geräteraum



Mehrzweckraum



Carport und überdachter Durchgang



Mehrzweckraum

Das SIEBAU Lieferprogramm

Garagen



Carports



Garten- & Gerätehäuser

Hallensysteme



Siebau Raumsysteme GmbH & Co. KG

Heesstraße 5 · D-57223 Kreuztal
Tel.: 0 27 32 - 55 85 - 0
Fax: 0 27 32 - 55 85 - 191
info@siebau.net · www.siebau.net

Vertrieb:
Fa. HWG-Tec
Obfing 33A
D-94508 Schöllnach
Tel.-Nr.: 09903 942334

